

VITA-HOOF KOMPLETT PREMIX

VITA-HOOF KOMPLETT PREMIX LÁBVÉG PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSÉRE

A nagyüzemi sertéstelepen gyakoriak a különböző eredetű lábvég problémák, melyek nagymértékben hozzájárulnak magas kocasejtezési arányhoz. Azokban az állományokban, melyekben nagyobb arányban fordul elő e probléma, illetve azon genetikáknál, melyeknél jellemzőek a különböző lábszerkezeti problémák a Vitafort Zrt. a Vita-Hoof terméket javasolja alkalmazni.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

A Vita-Hoof termékünket 4%-ban javasoljuk a késztakarmányba bekeverni az egyeztetett vemhes kocatáp receptúrája alapján.

Beltartalom	ME	Mennyiség
A-vitamin	NE/Kg	298.500
D-vitamin	NE/Kg	48.125
E-vitamin	Mg/kg	2.450
Biotin	Mg/kg	25
C-vitamin	Mg/kg	5.000
Cink (ebből szerves)	Mg/kg	3.245 (810)
Réz (ebből szerves)	Mg/kg	500 (240)
Mangán (ebből szerves)	Mg/kg	2.150 (460)
Szelén (ebből szerves)	Mg/kg	10 (3)

+ Egyéb vitaminok, jód, vas, kolin, fitáz, antioxidáns

VITA-POWER ENERGIA KIEGÉSZÍTŐ

VITA-POWER ENERGIA KIEGÉSZÍTŐ MALACOK ÉS KOCÁK SZÁMÁRA

A fiatal állatok, valamint a szoptató kocák számára kiemelt fontossággal bír a takarmány megfelelő szintű energia tartalma. E célra fejlesztettük ki a Vita-Power kiegészítőt, mely a nyers zsír tartalom mellett jelentős mennyiségű cukrot is tartalmaz, mely gyorsan felszívódó és hasznosuló energiát biztosít az állatok számára.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Malacok starter takarmányába, valamint szoptató kocatápbá 5-7%-ba bekeverve javasoljuk.

Termékszám	Megnevezés
525-230	VITA-POWER ENERGIA KIEGÉSZÍTŐ
Beltartalom	ME
Nedvesség max.	% 9,80
Ny. fehérje min.	% 16,18
DE sertés min.	MJ/kg 15,75
ME sertés min.	MJ/kg 14,86
Nyersrost max.	% 3,60
Nyerszsír min.	% 13,40
Kalcium min.	% 0,13
Foszfor min.	% 0,50
Natrium min.	% 0,14
Metionin min.	% 0,26
Lizin	% 0,73
Nyershamu	% 3,80

VITA-SOW ROSTKIEGÉSZÍTŐ

525-240

Vita-Sow rostkiegészítő

A Vita-Sow rostkiegészítő termék egy magas nyersrost koncentrációjú alapanyag, mely használatával könnyen beállítható a takarmányok kívánatos nyersrost tartalma, amely a modern genetikák egyik sarkalatos kérdése.

Alkalmazásával javítható a vemhes kocák gyomor-telítettség érzete, fenntartható a megfelelő bélperisztaltika, csökkenthető az MMA-szindróma (PPDS) kialakulásának lehetősége.

Felhasználási javaslat:

A Vita-Sow rostkiegészítő alacsony nyersrost tartalmú alapanyagokból készített szoptató kocatápra 2-3%-ba javasoljuk. Vemhes kocatáp esetén a megfelelő nyersrost koncentráció elérése érdekében 3-6% Vita-Sow rostkiegészítő bekeverése javasolt, ezáltal könnyen elérhető a kívánatos 6-6,5% nyersrost koncentráció a takarmányban.

Hízó sertések esetében, ha az adott sertés genetika egyedei magasabb nyersrost igényűek, ebben az esetben is javasoljuk alkalmazását.

Termékszám	Megnevezés
525-240	VITA-SOW ROST KIEGÉSZÍTŐ

Beltartalom	ME	
Száranyag	%	90,00
Ny. fehérje min.	%	11,50
DE sertés min.	MJ/kg	9,10
ME sertés min.	MJ/kg	8,30
Nyersrost max.	%	40,20
Nyerszsír min.	%	1,50
Kalcium min.	%	0,38
Foszfor min.	%	0,41
Lizin min.	%	0,54
Metionin min.	%	0,22
Met+Cisztin	%	0,44
Treonin	%	0,44
Triptofán	%	0,14