

Fertőtlenítési Utasítás

a

Vitafort Zrt részére

1./ Alapelvek:

A koronavírus tulajdonságai: Jelen tudásunk szerint a vírus közvetlen érintkezéssel és cseppfertőzéssel terjed. Arra vonatkozóan, hogy a különböző környezeti tárgyakon mennyi ideig marad fertőzőképes, nincsenek pontos információink. Éppen ezért nem tudjuk azt sem, hogy a ragályfogó eszközök mennyiben játszanak szerepet a vírus átvitelében, ennek ellenére minden egyes takarítás alkalmával mindent meg kell tennünk a kórokozó gyérítéséért, elpusztításáért.

A fertőzési lánc megszakításának fontossága: Ahhoz, hogy meg tudjuk állítani a járvány fokozódását, a legfontosabb, amit tehetünk, hogy megakadályozzuk a vírus tovaterjedését. Ha nem adunk lehetőséget egyik emberről a másikra való terjedésének, akkor a járvány megáll és a vírus remélhetőleg eltűnik. A védőeszközök viselése, a távolságtartás, a fertőtlenítések és egyéb járványvédelmi intézkedések stb., mind ezt a célt szolgálják.

2./ Fertőtlenítési eljárások

2.1./ Személyi fertőtlenítés a VITAFORT Zrt. területére való belépéskor.

A VITAFORT Zrt. területére való belépéskor, MINDENKI számára kötelező a lábbeli és a kéz fertőtlenítése.

A lábbelik fertőtlenítését az erre a célra kereskedelmi forgalomban levő fertőtlenítő lábszőnyeg segítségével kell elvégezni. **A személyek belépésekor mindkét lábbeli teljes talpfelületével kötelező belépni a fertőtlenítő szőnyegbe, illetve annak folyadékot tartalmazó szivacsos medencéjébe.**

A lábszőnyeget (annak szivacsos folyadéktartó medencéjét) fertőtlenítő oldattal feltöltve kell tartani.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1 %-os oldata**

A belépő személyek kézfertőtlenítéséhez fertőtlenítő oldatot/gélt kell elhelyezni, az erre a célra alkalmas pumpás adagoló flakonban.

A flakon fertőtlenítőszer tartalma: **KENOSEPT-G**

A gélből a pumpás flakomból kb. 5 ml-t kell a kézfelületre kinyomni, majd egyenletesen el kell dörzsölni, és hagyni kell leszáradni. (Leöblíteni nem szükséges)

A KENOSEPT-G bőrbarát anyagokat tartalmaz, még huzamos használat esetén sem okoz bőr kiszáradást, kisebenedést.

Amennyiben nem hozzáférhető a KENOSEPT-G, akkor használható azonos módon a KENOSEPT-L készítmény is.

A lábfertőtlenítő szőnyegben alkalmazott VIROCID 1%-os oldata a kézfertőtlenítő flakonokban nem használható a készítmények bőrizgató hatása miatt!

A lábfertőtlenítő szőnyeget illetve a kézfertőtlenítő pumpás adagolókat a VITAFORT Zrt. minden bejáratnál pontján el kell helyezni, ahol bármilyen személyi forgalom történik és használatukat meg kell követelni!

Azok a személyek, akik a fertőtlenítési eljárásokat nem hajlandók elvégezni, nem léphetnek be a VITAFORT Zrt. területére, belépésüket meg kell tiltani és meg kell akadályozni!

Felelősök: a rendészet (porta) munkatársai, illetve a rendészet által közvetlenül nem ellenőrzött területeken (pl. raktárak) a területek vezetői.

A lábbeli fertőtlenítő szőnyegek megfelelő fertőtlenítő oldattal való feltöltését szükség szerint, de naponta legalább egyszer el kell végezni, illetve hasonlóan a pumpás adagolók fertőtlenítő gél utánpótlását is folyamatosan biztosítani kell!

Felelős: Laczy Károly telepvezető

2.2./ Az irodaépületen belüli helyiségek takarítási és fertőtlenítési eljárása

A naponta normál esetben is elvégzendő takarítási feladatok a következők:

- Szőnyegpadlók és szőnyegek alapos mélyporszívózása,
- Járófelületek (laminált parketták, kő járólapok) porszívózása
- Bútorfelületek portalanítása, felület ápolása,
- Bőr bútorok felületének törlése,
- Íróasztalok szabad részeinek, székek karfáinak törlése,
- Villanykapcsolók, lámpakapcsolók tisztítása,
- Üveg választófelületek, csempék tisztítása,
- Hulladékgyűjtő edények kiürítése,
- Mosdókban a tükrök, kapcsolók, mosdók, csapok tisztítása
- WC-k, piszoárok gondos tisztítása

A fenti takarítási feladatokhoz a normál esetben is használatos háztartási tisztítószereket kell alkalmazni.

A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel azonban az irodaépülethez tartozó helyiségekben (a normál esetben is alkalmazott fertőtlenítés helyett) a következők szerinti fertőtlenítési műveleteket kell elvégezni:

Fertőtlenítőszerral átnedvesített törülközővel át kell törölni

- az ajtók kilincseit
- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tükröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat

A kő járólap felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

A WC helyiségeiben a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) – **az előzetes takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után** – be kell fújni, kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell a fertőtlenítő hatás eléréséhez legalább 15 percen át. Amennyiben a fertőtlenítőszert elszínezi a szaniter felületeket, akkor a hatásidő lejárása után a befújt felületeket tiszta vízzel le kell öblíteni.

Az alkalmazott fertőtlenítőszert: **VIROCID 1,0%-os oldata**

Figyelem!

- A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálc) használata is kötelező.
- a fertőtlenítő oldat csak önmagában használható, egyéb fertőtlenítőszerekkel (pl. Hypó) nem keverhető!
- A fertőtlenítőszert a felületek fertőtlenítésére alkalmas, tisztító hatással nem rendelkezik, ezért az előzetes gondos takarítás/tisztítás elvégzése elengedhetetlen.

A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírászerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet

2.3. / Üzemi öltözők, zuhanyozók, WC –k takarítása, fertőtlenítése.

Az üzemi öltözők takarítása azonos módon történik az irodaépületen belüli mosdóknál illetve WC-
knél leírtakkal.

A fertőtlenítés módja is azonos, azzal a különbséggel, hogy a zuhanyozó fülkéket is - **az előzetes takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után** – le kell fújni fertőtlenítő oldattal. Továbbiakban az eljárás azonos.

A kő járólapp felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

A takarítási/fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet

2.4. / Üzemi étkező helyiség

Az ételkiosztó konyhai részében - függetlenül az időponttól - csak a kijelölt, az ételek kiosztását végző munkatárs tartózkodhat.

Az étkezés befejezése után, **az elmosogatott evőeszközöket**, be kell áztatni fertőtlenítő oldatba, és azokat legalább 15 percen keresztül benn kell tartani. A hatóidő letelte után az evőeszközöket tiszta ivóvízzel le kell öblíteni és hagyni kell megszáradni.

Az áztatás céljára szolgáló fertőtlenítő oldatot nem szükséges cserélni, csak a fogyást kell folyamatosan pótolni. (Ha a fertőtlenítőszerek nagy mennyiségben belekerülne a szennyvízgyűjtő aknába, akkor az gondot okozhatna a vízművek szennyvíztisztító technológiájában.)

Fertőtlenítőszerek: **VIROCID 1,0%-os oldata**

Az étkezések befejezése után fertőtlenítőszeres törölkendővel át kell törölni a kiszolgáló pult felületét, a kiosztó konyhát és az étkező részt elválasztó üvegfalat, valamint az étkező asztalok felületét, továbbá az ajtók kilincseit.

A kő járólapp felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

Fertőtlenítőszerek: **VIROCID 1.0%-os oldata**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

A takarítási/fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős az ételkiosztás végző munkatárs.

2.5./ Kiemelt veszélyességi fokozatú területek takarítási, fertőtlenítési előírása.

Kiemelt veszélyességi fokozatúnak minősülnek azok a munkaterületek, ahol elkerülhetetlen idegen személyek belépése illetve átmeneti tartózkodása, a VITAFORT Zrt. területén.

Ezek a munkaterületek:

- kiíró helyiség
- pénztár
- vásárlók által használható WC, és mosdó
- áruátvevő, illetve kiadó raktár iroda helyisége
- recepció
- valamint minden terület, ahol bármely céllal, külső személyek tartózkodhatnak

Kiemelt veszélyességi fokozatúnak tekinthető továbbá a Laboratórium mintafogadó részlege, mivel a postai vagy egyéb úton beérkező vizsgálati minták csomagolóanyagai ragályt hordozó felületeknek tekinthetők.

2.5.1. / Kiíró helyiség és pénztár

A kiíró helyiségben, valamint a pénztár előterében - az általános higiénia, fertőzés megelőző rendszabályok szerint – egyszerre csak egy külső személy tartózkodhat, az 1,5-2,0 m távolság betartása érdekében.

A kiíró helyiségben levő, valamint a pénztáráblak előtti pult felületét, továbbá az elválasztó üvegablakot, valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1,0%-os oldata**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs

A kiíró helyiségben valamint a pénztárban dolgozó munkatársak részére kötelező a védőmaszk valamint a latex védőkesztyű használata.

2.5.2./ Vásárlók által használható WC és mosdó

A vásárlók és további külső személyek (**árufuvarozó gépkocsivezetők**) csak és **kizárólag a kiíró helyiségben levő WC-t, illetve mosdót használhatják.** Minden más, a VITAFORT Zrt. területén levő WC és mosdó használata számukra tilos!

A munkaidő letelte után, a WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2. pontban leírtakkal azonos módon történik.

Ezen túlmenően azonban a kiíró területén levő WC-ben illetve mosdóban **legalább óránként**, fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni.

- az ajtók kilincseit
- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tüköröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat,

valamint a **WC helyiségeiben** a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) - szintén **legalább óránként** - be kell fújni , kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell állni, a következő órában esedékes bepermetezésig. (A szaniter eszközök lemosását a 2.2. pontban leírtak szerint a munkaidő utáni takarítószemélyzetnek kell elvégeznie)

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1,0%-os oldata**

A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.

A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs

2.5.3. / Áruátvevő illetve kiadó raktár iroda helyisége

Az áruátvevő illetve kiadó raktárak iroda helyiségben, - az általános higiénia, fertőzés megelőző rendszabályok szerint – **külső személy egyáltalán nem tartózkodhat.**

Ennek ellenére, az iroda helyiségben levő asztal felületeket, valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1,0%-os oldata**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

A feladat elvégzéséért felelős: a raktárvezető által kijelölt munkatárs

A külső személy által érintett és az irodában az ügyintézésel kapcsolatban otthagyt tárgyak (pl. számlák, egyéb fuvarokmányok stb.) potenciális ragályhordozó felületűnek tekinthetők, fertőzésveszélyt jelenthetnek, ezért – az általános higiéniai illetve fertőzés megelőző rendszabályok alapján - a VITAFORT Zrt. áruátvétellel illetve kiadással foglalkozó munkatársai részére **az irodában a latex kesztyű használata kötelező.**

A külső személyekkel való kapcsolattartás során (áru átadás, áru átvétel stb.) **a raktár területén minden** ezzel kapcsolatban **feladatot ellátó munkatárs számára** (ügyintéző raktárosok, targoncavezetők stb.) **latex védőkesztyű és szájmaszk használata kötelező.**

2.5.4. / Recepció

A recepcióhoz érkező külső személyek személyes tárgyait (pl. kézi táskáikat stb.), valamint az esetleges egyéb tárgyait - bár átmeneti jelleggel - de rendszerint a recepció pultjára teszik. Ezek felülete potenciális ragályhordozó felületnek tekinthető, ezért a recepció pultfelületét valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Annak ellenére, hogy külső tárgyaló partnerek, vendégek érkezése nem javasolt és így meglehetősen ritka, azonban nem zárható ki ezen külső személyek által a WC illetve mosdó használata.

A munkaidő letelte után, a WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2. pontban leírtakkal azonos módon történik.

Ezen túlmenően azonban munkaidőben az irodaépületben levő földszinti mosdókban és WC-ben **legalább óránként**, fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni:

- az ajtók kilincseit
- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tükörket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat

valamint a **WC helyiségeiben** a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) - szintén **legalább óránként** - be kell fújni , kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell állni, a következő órában esedékes bepermetezésig. (A szaniter eszközök lemosását a 2.2. pontban leírtak szerint a munkaidő utáni takarítószemélyzetnek kell elvégeznie)

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1.0%-os oldata**

A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.

A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs

2.5.5. / A laboratóriumba érkező minták csomagoló anyagainak felületi fertőtlenítése

A laboratóriumba érkező minták átvétele a jelenleg érvényben lévő járványhelyzet kezelésére kiadott utasítás szerint, vagy a portán történik, vagy a mintát hozó személy (pl. posta alkalmazottja) bekísérésével (a személyi fertőtlenítési illetve védelmi utasítások egyidejű betartásával) a laboratórium mintaátvevő helyiségébe.

A beérkezett mintákat le kell permetezni fertőtlenítő oldattal, majd az előírt fertőtlenítési hatóidő kivárása után, hozzá lehet kezdeni a minták feldolgozásának.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 1,0%-os oldata**

A fertőtlenítés hatóideje 15 perc.

A minták átvétele során, latex védőkesztyű és védőmaszk, továbbá a fertőtlenítési folyamat alatt latex védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

A fertőtlenítési határidő lejártá után a minták további feldolgozásánál, illetve a laboratóriumi műveleteknél az egyes munkafolyamatoknál előírt munkavédelmi rendszabályokat kell betartani, járványügyi szempontú további rendszabály alkalmazása nem szükséges.

Felelős: a laboratórium vezetője

3./ Takarítás/fertőtlenítés hatósági elrendelés esetén:

Indokolt esetben a Hatóság a termelési egységek részleges vagy egészét érintő, teljes körű fertőtlenítését rendelheti el.

Ebben az esetben a takarítás és fertőtlenítési eljárás a Hatóság utasításai és szabályai szerint végzendő el, illetve az alkalmazható fertőtlenítő szerek tekintetében szintén az eljáró hatóság útmutatásai az irányadóak.

Jelenleg, ilyen hatósági utasítás nincs érvényben.

4. / A fertőtlenítési tervben leírtak betartásával kapcsolatos jogkövetkezmények

A fertőtlenítési tervben leírtak betartása - az egyes feladatok elvégzéséért felelős munkatársakon túlmenően is - **a VITAFORT Zrt. minden munkatársa részére fegyelmi felelősség terhe mellett kötelező.**

A VITAFORT Zrt. válságkezelő stábjára megbízása alapján, és nevében

Dr. Koppány György

Dr. Dobos László

Dabas, 2020. 03.31.