



TAKARMÁNYOZÁS VILÁGSZÍNVONALON



Vitafort

VitaPig Roadshow

Sertés Takarmányozási
Szimpózium

2016. október 19-20.

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal



A takarmány ***önmagában*** nem elegendő a magas színvonalú termeléshez.

Termelést befolyásoló tényezők

TAKARMÁNYOZÁS VILÁGSZÍNVONALON



A genetika mint befolyásoló tényező

- Nem várható el ugyanolyan teljesítmény a hagyományos (pl. mangalica), a tisztavérű (pl. nagyfehér) illetőleg a modern hybrid fajtáktól (pl. PIC, Danbred, Hungapig-39, stb.)



- **Állategészségügyi tényezők:** fertőző betegségektől való mentesség, PRRS-fertőzöttség, vakcinázások elvégzése
- **Tartástechnológia:** elegendő férőhely biztosítása, korcsoportnak megfelelő etető, itató berendezések alkalmazása
- **Takarmányozási rendszerek, technológiák:** száraz vagy nedves etetés, dercés vagy granulált takarmány alkalmazása
- **Mikroklíma tényezők:** megfelelő hőmérséklet, páratartalom, CO₂, NH₃, fényerő biztosítása (állatjólét!)
- **Menedzsment:** hozzáértő humán erőforrás (vezető és fizikai dolgozók részéről egyaránt – Képzések fontossága!)

TAKARMÁNYOZÁS VILÁGSZÍNVONALON



Telep-specifikus, állatok igényeit maximálisan kielégítő receptúrák készítése



Malac takarmányozási kísérlet



Telepi kocalétszám: 900

Etetett takarmányok: YouPig BIBOSTAR, YouPig ULTRA malactápszerek, Starter I., Starter II.

Állategészségügyi státusz: PRRS +

Utónevelői testtömeg gyarapodás (átlag): 2014-es telepi átlag – 406 g/nap

2015-ös telepi átlag Vitafort malac takarmányozással: **441 g/nap**



Malac takarmányozási kísérlet 2.



Telepi kocalétszám: 550

Etetett takarmányok: YouPig BIBOLATTE, YouPig WINTO, YouPig PRIMA malactápszerek, Starter I., Starter II.

Állategészségügyi státusz: Négyes mentes

Utónevelői testtömeg-gyarapodás (átlag): Telepi malac takarmány sor – 501 g/nap

Vitafort malac takarmány sorral – **550 g/nap**



Malac takarmányozási kísérlet 3.



Telepi kocalétszám: 400

Etetett takarmányok: YouPig Ultra prestarter, Starter I., Starter II.

Állategészségügyi státusz: Négyes mentes

Utónevelői testtömeg-gyarapodás (átlag): 2015-ös telepi átlag – 385 g/nap

Vitafort takarmánnyal – 446 g/nap



Telepi kocalétszám: 1000

Etetett takarmányok: YouPig WINTO, YouPig ULTRA malactápszerek, Starter I., Starter II., Hízó I., Hízó II.

Állategészségügyi státusz: PRRS +

Utónevelői testtömeg gyarapodás (átlag): Telepi malac takarmány sor – 456 g/nap

Vitafort malac takarmány sorral – **479 g/nap**

Utónevelői telepi fajlag: 2,2 kg/kg

Utónevelői fajlag Vitafort malac sorral: **1,97 kg/kg**

Hizlaldai testtömeg gyarapodás telepi átlag: 789 g/nap

Hizlaldai testtömeg gyarapodás Vitafort hízó sorral: **813 g/nap**

Hízaló telep

Állategészségügyi státusz: Négyes mentes

Tesztben részvett állatlétszám: 900 db (import Danbred állomány)

Induló átlagsúly: 23,51 kg/malac

Záró átlagsúly: 123,68 kg/ hízó

Teljes hízalási időre jutó napi testtömeg-gyarapodás: **1.035 g/nap**

Felhasznált takarmány mennyisége: 242.490 kg

Fajlagos takarmány értékesítés: **2,83 kg/kg**

Betelepítést követő 8. héten a legmagasabb a napi testtömeg-gyarapodás: 1.307 g/nap (heti próbamérések alapján)

Tenyézkocák hátszalonna vastagság változása

Az egyes csoportok HSzV átlagai

	2016.02.26	2016.05.30	2016.10.03
Csoport	mm	mm	mm
Frissen választott kocák	14,2	15,4	14,5
35 napos vemhes kocák	16	17,6	14,4
70 napos vemhes kocák	20,1	17,4	17,2
112 napos vemhes kocák	15,4	19,4	17,8

Az egyes csoportokon belül a kocák hány %-a volt a megfelelő tartományban

	2016.02.26	2016.05.30	2016.10.03
Csoport	%	%	%
Frissen választott kocák	60	62	68
35 napos vemhes kocák	37	44	50
70 napos vemhes kocák	14	45	77
112 napos vemhes kocák	25	57	75





Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

