

# Fertőtlenítési Utasítás

a

## Vitafort Zrt részére

### 1./ Alapelvek:

*A koronavírus tulajdonságai:* Jelen tudásunk szerint a vírus közvetlen érintkezéssel és cseppfertőzéssel terjed. Arra vonatkozóan, hogy a különböző környezeti tárgyakon mennyi ideig marad fertőzőképes, nincsenek pontos információink. Éppen ezért nem tudjuk azt sem, hogy a ragályfogó eszközök mennyiben játszanak szerepet a vírus átvitelében, ennek ellenére minden egyes takarítás alkalmával mindent meg kell tennünk a kórokozó gyérítéséért, elpusztításáért.

*A fertőzési lánc megszakításának fontossága:* Ahhoz, hogy meg tudjuk állítani a járvány fokozódását, a legfontosabb amit tehetünk, hogy megakadályozzuk a vírus tovaterjedését. Ha nem adunk lehetőséget egyik emberről a másikra való terjedésének, akkor a járvány megáll és a vírus remélhetőleg eltűnik. A védőeszközök viselése, a távolságtartás, a fertőtlenítések és egyéb járványvédelmi intézkedések stb., mind ezt a célt szolgálják.

### 2./ Fertőtlenítési eljárások

#### 2.1./ Személyi fertőtlenítés a VITAFORT Zrt. területére való belépéskor.

**A VITAFORT Zrt. területére való belépéskor, MINDENKI számára kötelező a lábbeli és a kéz fertőtlenítése.**

**A lábbelik fertőtlenítését** az erre a célra kereskedelmi forgalomban levő fertőtlenítő lábszőnyeg segítségével kell elvégezni. **A személyek belépésekor mindkét lábbeli teljes talpfelületével kötelező belépni a fertőtlenítő szőnyegbe, illetve annak folyadékot tartalmazó szivacsos medencéjébe.**

A lábszőnyeget (annak szivacsos folyadéktartó medencéjét) fertőtlenítő oldattal feltöltve kell tartani.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 0,5 %-os oldata**

A belépő személyek kézfertőtlenítéséhez fertőtlenítő oldatot/gélt kell elhelyezni, az erre a célra alkalmas pumpás adagoló flakonban.

A flakon fertőtlenítőszer tartalma: **KENOSEPT-G**

A gélből a pumpás flakonból kb. 5 ml-t kell a kézfelületre kinyomni, majd egyenletesen el kell dörzsölni, és hagyni kell leszáradni. (Leöblíteni nem szükséges)

**A KENOSEPT-G bőrbarát anyagokat tartalmaz, még huzamos használat esetén sem okoz bőr kiszáradást, kisebenedést.**

Amennyiben nem hozzáférhető a KENOSEPT-G, akkor használható azonos módon a KENOSEPT-L készítmény is, **vagy olyan kereskedelmi forgalomban levő, engedélyezett kézfertőtlenítő készítmény, amelynek deklaráltan virucid hatása van.**

**A lábfertőtlenítő szőnyegben alkalmazott VIROCID 0,5 %-os oldata a kézfertőtlenítő flakonokban nem használható a készítmények bőrizgató hatása miatt!**

A lábfertőtlenítő szőnyeget illetve a kézfertőtlenítő pumpás adagolókat a VITAFORT Zrt. minden bejárati pontján el kell helyezni, ahol bármilyen személyi forgalom történik és használatukat meg kell követelni!

**Azok a személyek, akik a fertőtlenítési eljárásokat nem hajlandók elvégezni, nem léphetnek be a VITAFORT Zrt. területére, belépésüket meg kell tiltani és meg kell akadályozni!!**

**Felelősök:** a rendészet (porta) munkatársai, illetve a rendészet által közvetlenül nem ellenőrzött területeken (pl. raktárak) a területek vezetői.

A lábbeli fertőtlenítő szőnyegek megfelelő fertőtlenítő oldattal való feltöltését szükség szerint, de naponta legalább egyszer el kell végezni, illetve hasonlóan a pumpás adagolók fertőtlenítő gél utánpótlását is folyamatosan biztosítani kell!

**Felelős:** Laczy Károly telepvezető

## **2.2./ Az irodaépületen belüli helyiségek takarítási és fertőtlenítési eljárása**

A naponta normál esetben is elvégzendő takarítási feladatok a következők:

Szőnyegpadlók és szőnyegek alapos mélyporszívózása,  
Járófelületek (laminált parketták, kő járólapok) porszívózása  
Bútorfelületek portalanítása, felület ápolása,  
Bőr bútorok felületének törlése,  
Íróasztalok szabad részeinek, székek karfáinak törlése,  
Villanykapcsolók, lámpakapcsolók tisztítása,  
Üveg választófelületek, csempék tisztítása,  
Hulladékgyűjtő edények kiürítése,  
Mosdókban a tükrök, kapcsolók, mosdók, csapok tisztítása  
WC-k, piszoárok gondos tisztítása

A fenti takarítási feladatokhoz a normál esetben is használatos háztartási tisztítószeret kell alkalmazni.

**A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel azonban az irodaépülethez tartozó helyiségekben (a normál esetben is alkalmazott fertőtlenítés helyett) a következők szerinti fertőtlenítési műveleteket kell elvégezni:**

Fertőtlenítőszerrel átnedvesített törölkendővel át kell törölni

- az ajtók kilincseit
- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tükroket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat

**A kő járólapp felületeket** – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

**A WC helyiségeiben** a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) – **az előzetes takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után** – be kell fújni, kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell a fertőtlenítő hatás eléréséhez legalább 15 percen át. Amennyiben a fertőtlenítőszer elszínezi a szaniter felületeket, akkor a hatásidejő lejárása után a befújt felületeket tiszta vízzel le kell öblíteni.

Az alkalmazott fertőtlenítőszer: **VIROCID 0,5 %-os oldata**

### **Figyelem!**

- A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.
- a fertőtlenítő oldat csak önmagában használható, egyéb fertőtlenítőszerrel (pl. Hypó) nem keverhető!
- A fertőtlenítőszer a felületek fertőtlenítésére alkalmas, tisztító hatással nem rendelkezik, ezért az előzetes gondos takarítás / tisztítás elvégzése elengedhetetlen.

**A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet**

### **2.3. / Üzemi öltözők, zuhanyozók, WC –k takarítása, fertőtlenítése.**

Az üzemi öltözők takarítása azonos módon történik az irodaépületen belüli mosdóknál illetve WC-knél leírtakkal.

A fertőtlenítés módja is azonos, azzal a különbséggel, hogy a zuhanyozó fülkét is - **az előzetes takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után** – le kell fújni fertőtlenítő oldattal. Továbbiakban az eljárás azonos.

**A kő járólapp felületeket** – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

**A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet**

## 2.4. / Üzemi étkező helyiség

Az ételkiosztó konyhai részében - függetlenül az időponttól - csak a kijelölt, az ételek kiosztását végző munkatárs tartózkodhat.

Az étkezés befejezése után, az **elmosogatott evőeszközöket**, be kell áztatni fertőtlenítő oldatba, és azokat legalább 15 percen keresztül benn kell tartani. A hatóidő letelte után az evőeszközöket tiszta ivóvízzel le kell öblíteni és hagyni kell megszáradni.

**Az áztatás céljára szolgáló fertőtlenítő oldatot szükség szerint, de legalább 3 naponként cserélni kell !**

Fertőtlenítőszer: **Hypó 2,0 %-os oldata**

Az étkezések befejezése után fertőtlenítőszeres törőlkendővel át kell törölni a kiszolgáló pult felületét, a kiosztó konyhát és az étkező részt elválasztó üvegfalat, valamint az étkező asztalok felületét, továbbá az ajtók kilincseit.

**A kő járólap felületeket** – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 0,5 %-os oldata**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

**A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős az ételkiosztás végző munkatárs.**

## 2.5./ Kiemelt veszélyességi fokozatú területek takarítási, fertőtlenítési előírása.

Kiemelt veszélyességi fokozatúnak minősülnek azok a munkaterületek, ahol elkerülhetetlen idegen személyek belépése illetve átmeneti tartózkodása, a VITAFORT Zrt. területén.

Ezek a munkaterületek:

- kiíró helyiség
- pénztár
- vásárlók által használható WC, és mosdó
- áruátvevő, illetve kiadó raktár iroda helyisége
- recepció
- valamint minden terület, ahol bármely céllal, külső személyek tartózkodhatnak

Kiemelt veszélyességi fokozatúnak tekinthető továbbá a Laboratórium mintafogadó részlege, mivel a postai vagy egyéb úton beérkező vizsgálati minták csomagolóanyagai ragályt hordozó felületeknek tekinthetők.

### 2.5.1. / Kiíró helyiség és pénztár

A kiíró helyiségben, valamint a pénztár előterében - az általános higiénia, fertőzés megelőző rendszabályok szerint – egyszerre csak egy külső személy tartózkodhat, az 1,5 – 2,0 m távolság betartása érdekében.

A kiíró helyiségben levő, valamint a pénztáráblak előtti pult felületét, továbbá az elválasztó üvegablakot, valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Ezen túlmenően a kiíró területén levő – **kizárólag személyzeti használatú** - WC-ben illetve mosdóban **legalább óránként**, fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni

- az ajtók kilincseit
- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tüköröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat

Fertőtlenítőszer: **MIKROZID AF Liquid**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

**A feladat elvégzéséért felelős:** a telepvezető által kijelölt munkatárs

A munkaidő végeztével a takarító személyzetnek a személyzeti használatú WC takarítását, fertőtlenítését a 2.2. pontban leírtak szerint kell elvégezni.

**A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet**

A kiíró helyiségben valamint a pénztárban dolgozó munkatársak részére **kötelező a védőmaszk valamint a latex védőkesztyű használata.**

### 2.5.2./ Vásárlók által használható WC és mosdó.

**A vásárlók és további külső személyek (áru fuvarozó gépkocsivezetők) csak és kizárólag a MEO épület melletti, e célra üzembe helyezett konténeres WC-t, illetve mosdót használhatják.** Minden más, a VITAFORT Zrt. területén levő WC és mosdó használata számukra tilos!

A munkaidő letelte után, a konténeres WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2. pontban leírtakkal azonos módon történik.

**A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírás szerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító személyzet**

A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.

**A feladat elvégzéséért felelős:** a telepvezető által kijelölt munkatárs

### 2.5.3. / Áruátvevő illetve kiadó raktár iroda helyisége

**Az áruátvevő illetve kiadó raktárak iroda helyiségben,** - az általános higiénia, fertőzés megelőző rendszabályok szerint – **külső személy egyáltalán nem tartózkodhat.**

Ennek ellenére, az iroda helyiségben levő asztal felületeket, valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 0,5 %-os oldata**

A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.

**A feladat elvégzéséért felelős:** a raktárvezető által kijelölt munkatárs

A külső személy által érintett és az irodában az ügyintézésrel kapcsolatban otthagytott tárgyak (pl. számlák, egyéb fuvarokmányok stb.) potenciális ragályhordozó felületnek tekinthetők, fertőzésveszélyt jelenthetnek, ezért – az általános higiéniai illetve fertőzés megelőző rendszabályok alapján - a VITAFORT Zrt áruátvétellel illetve kiadással foglalkozó munkatársai részére **az irodában a latex kesztyű használata kötelező.**

A külső személyekkel való kapcsolattartás során (áru átadás, áru átvétel stb.) **a raktár területén minden** ezzel kapcsolatban **feladatot ellátó munkatárs számára** (ügyintéző raktárosok, targoncavezetők stb.) **latex védőkesztyű és védőmaszk használata kötelező .**

### 2.5.4. / Recepció

A recepcióhoz érkező külső személyek személyes tárgyait (pl. kézi táskáikat stb.), valamint az esetleges egyéb tárgyait - bár átmeneti jelleggel - de rendszerint a recepció pultjára teszik. Ezek felülete potenciális ragályhordozó felületnek tekinthető, ezért a recepció pultfelületét valamint a bejárati ajtók kilincseit **legalább óránként** át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.

Annak ellenére, hogy külső tárgyaló partnerek, vendégek érkezése nem javasolt és így meglehetősen ritka, azonban nem zárható ki, ezen külső személyek által a WC illetve mosdó használata.

A munkaidő letelte után, a WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2. pontban leírtakkal azonos módon történik.

Ezen túlmenően azonban munkaidőben az irodaépületben levő földszinti mosdókban és WC-ben **legalább óránként**, fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni:

- az ajtók kilincseit

- villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
- csempéket
- mosdókban a tükroket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat

valamint a **WC helyiségeiben** a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) - szintén **legalább óránként** - be kell fújni, kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell állni, a következő órában esedékes bepermetezésig. (A szaniter eszközök lemosását a 2.2. pontban leírtak szerint a munkaidő utáni takarításhoz kell elvégeznie)

Fertőtlenítőszer: **VIROCID 0,5 %-os oldata**

A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.

**A feladat elvégzéséért felelős:** a telepvezető által kijelölt munkatárs

### **2.5.5. / A laboratóriumba érkező minták csomagoló anyagainak felületi fertőtlenítése**

A laboratóriumba érkező minták átvétele a jelenleg érvényben lévő járványhelyzet kezelésére kiadott utasítás szerint, vagy a portán történik, vagy a mintát hozó személy (pl. posta alkalmazottja) bekísérésével (a személyi fertőtlenítési illetve védelmi utasítások egyidejű betartásával) a laboratórium mintaátvevő helyiségébe.

A beérkezett mintákat le kell permetezni fertőtlenítő oldattal, majd az előírt fertőtlenítési hatóidő kivárása után, hozzá lehet kezdeni a minták feldolgozásának.

Fertőtlenítőszer: **MIKROZID AF Liquid**

**A fertőtlenítés hatóideje 5 perc.**

A minták átvétele során, latex védőkesztyű és védőmaszk, továbbá a fertőtlenítési folyamat alatt latex védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező!

A fertőtlenítési hatóidő lejártá után a minták további feldolgozásánál, illetve a laboratóriumi műveleteknél az egyes munkafolyamatoknál előírt munkavédelmi rendszabályokat kell betartani, járványügyi szempontú további rendszabály alkalmazása nem szükséges.

**Felelős:** a laboratórium vezetője

### **3./ Takarítás/fertőtlenítés hatósági elrendelés esetén:**

Indokolt esetben a Hatóság a termelési egységek részleges vagy egészét érintő, teljes körű fertőtlenítését rendelheti el.

Ebben a esetben a takarítás és fertőtlenítési eljárás a Hatóság utasításai és szabályai szerint végzendő el, illetve az alkalmazható fertőtlenítő szerek tekintetében szintén az eljáró hatóság útmutatásai az irányadók.

**Jelenleg, ilyen hatósági utasítás nincs érvényben.**

#### **4. / A fertőtlenítési tervben leírtak betartásával kapcsolatos jogkövetkezmények**

**A fertőtlenítési tervben leírtak betartása** - az egyes feladatok elvégzéséért felelős munkatársakon túlmenően is - **a VITAFORT Zrt. minden munkatársa részére fegyelmi felelősség terhe mellett kötelező.**

A VITAFORT Zrt válságkezelő stábjá megbízása alapján, és nevében

Dr. Koppány György      Dr. Dobos László

Dabas, 2021. 03.01.